



리셀러 문서

차례

- SAi Cloud 에서 다운로드 및 설치하는 방법..... 3
 - 제품 활성화..... 3
 - 제품 다운로드 및 설치..... 3
- SAi Cloud 에서 다운로드 및 설치하는 방법..... 4
 - 제품 활성화..... 4
 - 제품 다운로드 및 설치..... 4
- Flexi Cloud 의 상세한 재설치 5
 - 사용자 지정/다운로드한 파일 백업 5
 - Flexi Cloud 삭제 5
 - Flexi Cloud 재설치 5
 - 사용자 지정/다운로드한 파일 복원 6
- PhotoPRINT Cloud 의 상세한 재설치 7
 - 사용자 지정/다운로드한 파일 백업 7
 - PhotoPRINT Cloud 삭제 7
 - PhotoPRINT Cloud 재설치 7
 - 사용자 지정/다운로드한 파일 복원 8
- USB 키를 사용하여 SAi Cloud 소프트웨어의 오프라인 설치 9
 - 제품 활성화..... 9
 - 제품 다운로드 및 설치..... 9
- Flexi Cloud 의 간단한 재설치 12
 - Flexi Cloud 삭제 12
 - Flexi Cloud 재설치 12
- PhotoPRINT Cloud 의 간단한 재설치 13
 - PhotoPRINT Cloud 삭제 13
 - PhotoPRINT Cloud 재설치 13
- Flexi 10.5.1 에서 Flexi Cloud 로 업그레이드..... 14
 - 사용자 지정/다운로드한 파일 백업 14
 - Flexi Cloud 다운로드 및 설치 14

사용자 지정/다운로드한 파일 복원	14
PhotoPRINT 10.5.1 에서 PhotoPRINT Cloud 로 업그레이드.....	15
사용자 지정/다운로드한 파일 백업	15
PhotoPRINT Cloud 다운로드 및 설치	15
사용자 지정/다운로드한 파일 복원	15

SAi Cloud에서 다운로드 및 설치하는 방법

제품 활성화

1. 브라우저를 실행합니다.
2. 주소 표시줄에 **www.saicloud.com** 을 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
3. 재판매 사업자 전자 메일에서 활성화 코드를 복사합니다.
4. Activation Code(활성화 코드) 필드에 코드를 붙여 넣고 **Activate**(활성화)를 클릭합니다.
5. Login(로그인) 섹션에서 **I am new to the SAi Cloud**(SAi Cloud 처음 사용)를 클릭합니다.
6. 정보 필드를 완료한 후 **Create Account**(계정 생성)를 클릭합니다.
7. 조건 및 조항을 읽은 후 **I Accept the Terms and Conditions**(조건 및 조항에 동의함)을 클릭합니다.
8. **Activate Now**(지금 활성화)를 클릭합니다.

제품 다운로드 및 설치

1. Getting Started(시작하기) 섹션에서 **Download Now**(지금 다운로드)를 클릭합니다.
2. Opening SAi_Software_Download.exe(SAi_Software_Download.exe 열기) 창에서 **Save File**(파일 저장)을 클릭합니다.
3. Downloads(다운로드) 창에서 **SAI_Software_Download.exe** 파일을 두 번 클릭합니다.
4. "Do you want to run this file?(이 파일을 실행하시겠습니까?)"라는 메시지가 표시되면 **Run**(실행)을 클릭합니다.
주: 제품 다운로드가 시작됩니다. (다운로드 시간은 인터넷 속도에 따라 다름)
주: 다운로드가 완료되면 설치 관리자의 압축이 풀립니다.
5. "Would you like to start the installation process now? (지금 설치 프로세스를 시작하시겠습니까?)" 라는 메시지가 표시되면 **Yes**(예)를 클릭합니다.
6. 드롭다운 목록에서 제품 설치 언어를 선택하고 **OK**(확인)를 클릭합니다.
7. Install Wizard(설치 마법사) 화면 프롬프트에 따라 설치 프로세스 단계를 수행합니다.
Setup Status(설치 상태) 창이 나타나고 소프트웨어 설치가 시작됩니다.
설치가 완료되면 Activation Code(활성화 코드) 창이 나타납니다.
8. 제품 활성화 코드를 입력하고 **Next**(다음)를 클릭합니다.
9. **Finish**(완료)를 클릭하여 License Success(라이선스 성공) 창을 닫습니다.
10. **Finish**(완료)를 클릭하여 InstallShield Wizard Complete(InstallShield 마법사 완료) 창을 닫습니다.
주: 이 창은 열려 있는 다른 창 뒤에 숨겨져 있을 수 있습니다.

SAi Cloud에서 다운로드 및 설치하는 방법

제품 활성화

1. 브라우저를 실행합니다.
2. 주소 표시줄에 **www.saicloud.com** 을 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
3. 재판매 사업자 전자 메일에서 활성화 코드를 복사합니다.
4. Activation Code(활성화 코드) 필드에 코드를 붙여 넣고 **Activate(활성화)**를 클릭합니다.
5. Login(로그인) 섹션에서 **I am new to the SAi Cloud(SAi Cloud 처음 사용)**를 클릭합니다.
6. 정보 필드를 완료한 후 **Create Account(계정 생성)**를 클릭합니다.
7. 조건 및 조항을 읽은 후 **I Accept the Terms and Conditions(조건 및 조항에 동의함)**을 클릭합니다.
8. **Activate Now(지금 활성화)**를 클릭합니다.

제품 다운로드 및 설치

1. Getting Started(시작하기) 섹션에서 **Download Now(지금 다운로드)**를 클릭합니다.
2. Opening SAi_Software_Download.exe(SAi_Software_Download.exe 열기) 창에서 **Save File(파일 저장)**을 클릭합니다.
3. Downloads(다운로드) 창에서 **SAI_Software_Download.exe** 파일을 두 번 클릭합니다.
4. "Do you want to run this file?(이 파일을 실행하시겠습니까?)"라는 메시지가 표시되면 **Run(실행)**을 클릭합니다.
주: 제품 다운로드가 시작됩니다. (다운로드 시간은 인터넷 속도에 따라 다름)
주: 다운로드가 완료되면 설치 관리자의 압축이 풀립니다.
5. "Would you like to start the installation process now?(지금 설치 프로세스를 시작하시겠습니까?)"라는 메시지가 표시되면 **Yes(예)**를 클릭합니다.
6. 드롭다운 목록에서 제품 설치 언어를 선택하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.
7. Install Wizard(설치 마법사) 화면 프롬프트에 따라 설치 프로세스 단계를 수행합니다.
Setup Status(설치 상태) 창이 나타나고 소프트웨어 설치가 시작됩니다.
설치가 완료되면 Activation Code(활성화 코드) 창이 나타납니다.
8. 제품 활성화 코드를 입력하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
9. **Finish(완료)**를 클릭하여 License Success(라이선스 성공) 창을 닫습니다.
10. **Finish(완료)**를 클릭하여 InstallShield Wizard Complete(InstallShield 마법사 완료) 창을 닫습니다.
주: 이 창은 열려 있는 다른 창 뒤에 숨겨져 있을 수 있습니다.

Flexi Cloud의 상세한 재설치

사용자 지정/다운로드한 파일 백업

1. **Production Manager(생산 관리자)**를 실행합니다.
2. 프린터와 절단기의 이름, 모델 및 포트를 각각 적어 둡니다.
프린터의 경우:
 - a. 프린터 모델을 두 번 클릭하고 **Color Management(색 관리)** 탭을 선택합니다.
 - b. 현재 색 설정을 적어 둡니다.절단기의 경우:
 - a. 절단기 모델을 두 번 클릭하고 **Cut(잘라내기)** 탭을 선택합니다.
 - b. 현재 절단기 설정을 적어 둡니다.
3. Flexi Cloud 및 Production Manager Cloud 를 닫습니다.
4. Windows Explorer 를 실행하거나 **Start(시작) > Computer(컴퓨터)**를 선택하고 현재 Flexi 제품의 설치 폴더(기본적으로 C:\Program Files\SAi\SAi Production Suite)를 탐색합니다.
5. 이 폴더에서 사용자 지정 또는 다운로드한 파일을 복사합니다.
여기에서 저장하는 가장 일반적인 요소는 **ICCProfile** 및 **Swatch(견본)** 폴더에 배치됩니다.
SAi Production Suite(예: 데스크탑) 외부의 편리한 위치에 이러한 요소를 복사하면 됩니다.

Flexi Cloud 삭제

1. Flexi Cloud 의 모든 버전을 닫습니다.
2. **Start(시작) > Control Panel(제어판) > Programs(프로그램) > Uninstall Programs(삭제 프로그램)**로 이동합니다.
3. **SAi Production Suite Cloud** 를 찾아 선택한 후 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Uninstall(삭제)**를 선택합니다.
4. **Delete user files in application folder(어플리케이션 폴더에서 사용자 파일 삭제)** 확인란을 선택하여 모든 제품 파일을 완전히 제거합니다.
5. 삭제가 완료되면 컴퓨터를 재시작합니다.
6. 이제 SAi Cloud 소프트웨어를 재설치할 수 있습니다.

Flexi Cloud 재설치

1. 브라우저를 열고 주소 표시줄에 **www.saicloud.com** 을 입력합니다.
2. 클라우드 계정에 로그인합니다.
3. 화면의 상단에 있는 **Software(소프트웨어)**를 클릭하고 Flexi Cloud 라이선스를 선택합니다.
4. **Download Now(지금 다운로드)**를 클릭하고 화면에 표시되는 다운로드 및 설치 단계를 수행합니다.

사용자 지정/다운로드한 파일 복원

1. Flexi Cloud 를 삭제하기 전에 저장한 견본 테이블을 Swatch(견본) 폴더에 다시 복사합니다.
2. **Production Manager(생산 관리자)**를 실행하고 Flexi Cloud 를 삭제하기 전에 저장된 정보를 사용하여 프린터와 절단기를 다시 추가합니다.
3. 다음과 같이 ICC 프로필을 재설치합니다.
 - a. 프린터를 두 번 클릭하고 **Color Management(색 관리)** 탭을 선택합니다.
 - b. Output profile(출력 프로필) 필드에서 **Add... (추가)** 를 선택합니다.
 - c. ICC 프로필을 저장한 위치를 탐색합니다.
 - d. **.icc** 파일을 선택합니다.

PhotoPRINT Cloud의 상세한 재설치

사용자 지정/다운로드한 파일 백업

1. **PhotoPRINT** 를 실행합니다.
2. 프린터와 절단기의 이름, 모델 및 포트를 각각 적어 둡니다.
프린터의 경우:
 - c. 프린터 모델을 두 번 클릭하고 **Color Management(색 관리)** 탭을 선택합니다.
 - d. 현재 색 설정을 적어 둡니다.절단기의 경우:
 - e. 절단기 모델을 두 번 클릭하고 **Cut(잘라내기)** 탭을 선택합니다.
 - f. 현재 절단기 설정을 적어 둡니다.
3. PhotoPRINT 편집기와 PhotoPRINT Cloud 를 닫습니다.
4. Windows Explorer 를 실행하거나 **Start(시작) > Computer(컴퓨터)**를 선택하고 현재 PhotoPRINT 제품의 설치 폴더(기본적으로 C:\Program Files\SAi\SAi Production Suite)를 탐색합니다.
5. 이 폴더에서 사용자 지정 또는 다운로드한 파일을 복사합니다.
여기에서 저장하는 가장 일반적인 요소는 ICCProfile 및 Swatch(견본) 폴더에 배치됩니다. SAi Production Suite 외부의 편리한 위치에 이러한 요소를 복사하면 됩니다.

PhotoPRINT Cloud 삭제

1. PhotoPRINT Cloud 의 모든 버전을 닫습니다.
2. **Start(시작)> Control Panel(제어판)> Programs(프로그램)> Uninstall Programs(삭제 프로그램)**로 이동합니다.
3. **SAi Production Suite Cloud** 를 찾아 선택한 후 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Uninstall(삭제)**를 선택합니다.
4. **Delete user files in application folder(어플리케이션 폴더에서 사용자 파일 삭제)** 확인란을 선택하여 모든 제품 파일을 완전히 제거합니다.
5. 삭제가 완료되면 컴퓨터를 재시작합니다.
6. 이제 SAi Cloud 소프트웨어를 재설치할 수 있습니다.

PhotoPRINT Cloud 재설치

5. 브라우저를 열고 주소 표시줄에 **www.saicloud.com** 을 입력합니다.
6. 클라우드 계정에 로그인합니다.
7. 화면의 상단에 있는 **Software(소프트웨어)**를 클릭하고 PhotoPRINT Cloud 라이선스를 선택합니다.
8. **Download Now(지금 다운로드)**를 클릭하고 화면에 표시되는 다운로드 및 설치 단계를 수행합니다.

사용자 지정/다운로드한 파일 복원

1. PhotoPRINT Cloud 를 삭제하기 전에 저장한 견본 테이블을 Swatch(견본) 폴더에 다시 복사합니다.
2. **PhotoPRINT** 를 실행하고 PhotoPRINT Cloud 를 삭제하기 전에 저장된 정보를 사용하여 프린터와 절단기를 다시 추가합니다.
3. 다음과 같이 ICC 프로필을 재설치합니다.
 - a. 프린터를 두 번 클릭하고 **Color Management(색 관리)** 탭을 선택합니다.
 - b. Output profile(출력 프로필) 필드에서 **Add... (추가)** 를 선택합니다.
 - c. ICC 프로필을 저장한 위치를 탐색합니다.
 - d. **.icc** 파일을 선택합니다.

USB 키를 사용하여 SAi Cloud 소프트웨어의 오프라인 설치

USB 키를 사용하여 오프라인 설치를 수행하려면 인터넷이 연결된 컴퓨터에서 SAi Cloud 라이선스를 다운로드한 후 활성화해야 합니다. 다음과 같은 두 개의 컴퓨터가 필요합니다.

- 다운로드한 SAi 소프트웨어를 수신할 인터넷이 연결되지 않은 컴퓨터.
- 제품 다운로드 및 라이선스 활성화에 사용할 인터넷이 연결된 컴퓨터.

	온라인 컴퓨터	오프라인 컴퓨터
	제품 활성화	
1.	브라우저를 실행합니다.	
2.	주소 표시줄에 www.saicloud.com 을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.	
3.	재판매 사업자 전자 메일에서 활성화 코드를 복사합니다.	
4.	Activation Code(활성화 코드) 필드에 코드를 붙여 넣고 Activate(활성화) 를 클릭합니다.	
5.	Login(로그인) 섹션에서 I am new to the SAi Cloud(SAi Cloud 처음 사용) 를 클릭합니다.	
6.	정보 필드를 완료한 후 Create Account(계정 생성) 를 클릭합니다.	
7.	조건 및 조항을 읽은 후 I Accept the Terms and Conditions(조건 및 조항에 동의함) 을 클릭합니다.	
8.	Activate Now(지금 활성화) 를 클릭합니다.	
	제품 다운로드 및 설치	
9.	Getting Started(시작하기) 섹션에서 Download Now(지금 다운로드) 를 클릭합니다.	
10.	Opening SAi_Software_Download.exe (SAi_Software_Download.exe 열기) 창에서 Save File(파일 저장) 을 클릭합니다.	
11.	Downloads(다운로드) 창에서 SAI_Software_Download.exe 파일을 두 번 클릭합니다.	
	온라인 컴퓨터	오프라인 컴퓨터
12.	“Do you want to run this file?(이 파일을 실행하시겠습니까?)”라는 메시지가 표시되면 Run(실행) 을 클릭합니다. 주: 제품 다운로드가 시작됩니다. (다운로드 시간은 인터넷 속도에 따라 다름) 주: 다운로드가 완료되면 설치 관리자의 압축이 풀립니다.	
13.	“Would you like to start the installation	

	온라인 컴퓨터	오프라인 컴퓨터
	process now?(지금 설치 프로세스를 시작하시겠습니까?)라는 메시지가 표시되면 No(아니오) 를 클릭합니다.	
14.	새 SAi_Installer 폴더를 데스크탑에서 USB 드라이브 또는 DVD 에 복사합니다.	
15.		SAi_Installer 폴더를 USB/DVD 에서 컴퓨터 데스크탑으로 복사합니다.
16.		SAi_Installer 폴더의 데스크탑 사본을 열고 Autorun.exe 파일을 두 번 클릭합니다.
17.		“Do you want to allow the following program to make changes to this computer? [setup.exe](다음 프로그램이 이 컴퓨터의 내용을 변경하도록 허용하시겠습니까? [setup.exe])”라는 메시지가 표시되면 Yes(예) 를 클릭합니다.
18.		Install Wizard(설치 마법사) 화면 프롬프트에 따라 설치 프로세스 단계를 수행합니다. 주: <i>SafeNet 드라이버를 설치해야 합니다.</i> <i>Setup Status(설치 상태) 창이 나타나고 소프트웨어 설치가 시작됩니다.</i> <i>설치가 완료되면 Activation Code(활성화 코드) 창이 나타납니다.</i>
19.		Activation Code(활성화 코드) 필드를 비어 있는 상태로 두고 Next(다음) 을 클릭합니다. 라이선스 가 SAi Cloud 와 통신할 수 없다는 창이 나타나며, 이 창에는 컴퓨터 ID 와 라이선스 파일 가져오기 링크가 포함되어 있습니다.
20.	활성화 코드를 사용하여 www.saicloud.com 으로 돌아갑니다.	
21.	화면의 맨 위에 있는 Software (소프트웨어)를 클릭하고 SAi 제품 라이선스를 선택합니다.	
22.	Getting Started (시작하기) 페이지의 3 단계 아래에서 “ License Manager can’t connect? (라이선스 관리자를 연결할 수 없습니까?)”를 클릭합니다.	

	온라인 컴퓨터	오프라인 컴퓨터
23.	Create License(라이선스 생성) 섹션에 오프라인 컴퓨터의 컴퓨터 ID 를 입력합니다.	
24.	그런 다음 Computer Name(컴퓨터 이름) 필드에 선택한 컴퓨터의 이름을 입력하고 Create License Now(지금 라이선스 생성) 를 클릭합니다. <i>Opening License(라이선스 열기) 창이 나타납니다.</i>	
25.	Save File(파일 저장) 을 클릭하고 OK(확인) 를 클릭합니다. <i>라이선스 파일의 사본이 컴퓨터의 기본 다운로드 폴더에 저장됩니다.</i>	
26.	다운로드한 라이선스 파일의 위치를 탐색한 후 라이선스 파일을 USB/DVD 에 복사합니다.	
27.		라이선스 파일을 USB/DVD 에서 컴퓨터의 편리한 위치로 복사합니다.
28.		컴퓨터에 USB 키를 연결합니다. <i>라이선스 관리자가 USB 키를 확인하여 제품 소프트웨어를 활성화하도록 시도합니다.</i>
29.		License(라이선스) 대화상자에서 Import License File(라이선스 파일 가져오기) 옵션을 선택합니다.
30.		라이선스 파일의 위치를 탐색하고 해당 파일을 두 번 클릭하여 가져옵니다. <i>대화상자에 "License successfully imported (라이선스를 성공적으로 가져왔습니다.)" 라는 메시지가 나타납니다.</i>
31.		Next(다음) 를 클릭한 후 Finish(완료) 를 클릭합니다.
	이제 SAi 제품 소프트웨어에 라이선스가 완전히 지정되어 사용할 수 있습니다.	

Flexi Cloud의 간단한 재설치

이 간단한 절차에서는 사용자가 모든 제품 설정을 저장하고 복원하는 방법을 알고 있는 것으로 가정합니다. 제품 설정을 저장하고 복원하는 방법에 대한 자세한 내용은 판매자에게 문의하십시오.

Flexi Cloud 삭제

1. Flexi Cloud 의 모든 버전을 닫습니다.
 2. **Start(시작) > Control Panel(제어판) > Programs(프로그램) > Uninstall Programs (삭제 프로그램)**로 이동합니다.
 3. **SAi Production Suite Cloud** 를 찾아 선택한 후 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Uninstall (삭제)**를 선택합니다.
 4. **Delete user files in application folder(어플리케이션 폴더에서 사용자 파일 삭제)** 확인란을 선택하여 모든 제품 파일을 완전히 제거합니다.
 5. 삭제가 완료되면 컴퓨터를 재시작합니다.
- 이제 SAi Cloud 소프트웨어를 재설치할 수 있습니다.

Flexi Cloud 재설치

1. 브라우저를 열고 주소 표시줄에 **www.saicloud.com** 을 입력합니다.
2. 클라우드 계정에 로그인합니다.
3. 화면의 상단에 있는 **Software(소프트웨어)**를 클릭하고 Flexi Cloud 라이선스를 선택합니다.
4. **Download Now(지금 다운로드)**를 클릭하고 화면에 표시되는 다운로드 및 설치 단계를 수행합니다.

PhotoPRINT Cloud의 간단한 재설치

이 간단한 절차에서는 사용자가 모든 제품 설정을 저장하고 복원하는 방법을 알고 있는 것으로 가정합니다. 제품 설정을 저장하고 복원하는 방법에 대한 자세한 내용은 판매자에게 문의하십시오.

PhotoPRINT Cloud 삭제

1. PhotoPRINT Cloud 의 모든 버전을 닫습니다.
 2. **Start(시작) > Control Panel(제어판) > Programs(프로그램) > Uninstall Programs (삭제 프로그램)**로 이동합니다.
 3. **SAi Production Suite Cloud** 를 찾아 선택한 후 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **Uninstall (삭제)**를 선택합니다.
 4. **Delete user files in application folder(어플리케이션 폴더에서 사용자 파일 삭제)** 확인란을 선택하여 모든 제품 파일을 완전히 제거합니다.
 5. 삭제가 완료되면 컴퓨터를 재시작합니다.
- 이제 SAi Cloud 소프트웨어를 재설치할 수 있습니다.

PhotoPRINT Cloud 재설치

1. 브라우저를 열고 주소 표시줄에 **www.saicloud.com** 을 입력합니다.
2. 클라우드 계정에 로그인합니다.
3. 화면의 상단에 있는 **Software(소프트웨어)**를 클릭하고 PhotoPRINT Cloud 라이선스를 선택합니다.
4. **Download Now(지금 다운로드)**를 클릭하고 화면에 표시되는 다운로드 및 설치 단계를 수행합니다.

Flexi 10.5.1에서 Flexi Cloud로 업그레이드

주: SAI 소프트웨어를 사용하기 위해 USB 키를 실행해야 하는 기존 Flexi 10.5.1 고객은 Flexi Cloud 를 실행하는 데 동일한 키가 필요합니다.

사용자 지정/다운로드한 파일 백업

1. **Production Manager(생산 관리자)**를 실행합니다.
2. 프린터와 절단기의 이름, 모델 및 포트를 각각 적어 둡니다.
프린터의 경우:
 - g. 프린터 모델을 두 번 클릭하고 **Color Management(색 관리)** 탭을 선택합니다.
 - h. 현재 색 설정을 적어 둡니다.절단기의 경우:
 - i. 절단기 모델을 두 번 클릭하고 **Cut(잘라내기)** 탭을 선택합니다.
 - j. 현재 절단기 설정을 적어 둡니다.
3. Flexi Cloud 및 Production Manager Cloud 를 닫습니다.
4. Windows Explorer 를 실행하거나 **Start(시작) > Computer(컴퓨터)**를 선택하고 현재 Flexi 제품의 설치 폴더(기본적으로 C:\Program Files\SAI\SAI Production Suite)를 탐색합니다.
5. 이 폴더에서 사용자 지정 또는 다운로드한 파일을 복사합니다.
여기에서 저장하는 가장 일반적인 요소는 **ICCProfile** 및 **Swatch(견본)** 폴더에 배치됩니다.
SAI Production Suite(예: 데스크탑) 외부의 편리한 위치에 이러한 요소를 복사하면 됩니다.

Flexi Cloud 다운로드 및 설치

1. 브라우저를 열고 주소 표시줄에 **www.saicloud.com** 을 입력합니다.
2. 클라우드 계정에 로그인합니다.
3. 화면의 상단에 있는 **Software(소프트웨어)**를 클릭하고 Flexi Cloud 라이선스를 선택합니다.
4. **Download Now(지금 다운로드)**를 클릭하고 화면에 표시되는 다운로드 및 설치 단계를 수행합니다.

사용자 지정/다운로드한 파일 복원

1. Flexi Cloud 를 삭제하기 전에 저장한 견본 테이블을 Swatch(견본) 폴더에 다시 복사합니다.
2. **Production Manager(생산 관리자)**를 실행하고 Flexi Cloud 를 삭제하기 전에 저장된 정보를 사용하여 프린터와 절단기를 다시 추가합니다.
3. 다음과 같이 ICC 프로필을 재설치합니다.
 - a. 프린터를 두 번 클릭하고 **Color Management(색 관리)** 탭을 선택합니다.
 - b. Output profile(출력 프로필) 필드에서 **Add... (추가)** 를 선택합니다.
 - c. ICC 프로필을 저장한 위치를 탐색합니다.
 - d. **.icc** 파일을 선택합니다.

PhotoPRINT 10.5.1에서 PhotoPRINT Cloud 로 업그레이드

주: SAi 소프트웨어를 사용하기 위해 USB 키를 실행해야 하는 기존 PhotoPRINT 10.5.1 고객은 PhotoPRINT Cloud 를 실행하는 데 동일한 키가 필요합니다.

사용자 지정/다운로드한 파일 백업

1. **PhotoPRINT** 를 실행합니다.
2. 프린터와 절단기의 이름, 모델 및 포트를 각각 적어 둡니다.
프린터의 경우:
 - k. 프린터 모델을 두 번 클릭하고 **Color Management(색 관리)** 탭을 선택합니다.
 - l. 현재 색 설정을 적어 둡니다.절단기의 경우:
 - m. 절단기 모델을 두 번 클릭하고 **Cut(잘라내기)** 탭을 선택합니다.
 - n. 현재 절단기 설정을 적어 둡니다.
3. PhotoPRINT 편집기와 PhotoPRINT Cloud 를 닫습니다.
4. Windows Explorer 를 실행하거나 **Start(시작) > Computer(컴퓨터)**를 선택하고 현재 PhotoPRINT 제품의 설치 폴더(기본적으로 C:\Program Files\SAi\SAi Production Suite)를 탐색합니다.
5. 이 폴더에서 사용자 지정 또는 다운로드한 파일을 복사합니다.
여기에서 저장하는 가장 일반적인 요소는 ICCProfile 및 Swatch(견본) 폴더에 배치됩니다.
SAi Production Suite(예: 데스크탑) 외부의 편리한 위치에 이러한 요소를 복사하면 됩니다.

PhotoPRINT Cloud 다운로드 및 설치

1. 브라우저를 열고 주소 표시줄에 **www.saicloud.com** 을 입력합니다.
2. 클라우드 계정에 로그인합니다.
3. 화면의 상단에 있는 **Software(소프트웨어)**를 클릭하고 PhotoPRINT Cloud 라이선스를 선택합니다.
4. **Download Now(지금 다운로드)**를 클릭하고 화면에 표시되는 다운로드 및 설치 단계를 수행합니다.

사용자 지정/다운로드한 파일 복원

1. PhotoPRINT Cloud 를 삭제하기 전에 저장한 견본 테이블을 Swatch(견본) 폴더에 다시 복사합니다.
2. **PhotoPRINT** 를 실행하고 PhotoPRINT Cloud 를 삭제하기 전에 저장된 정보를 사용하여 프린터와 절단기를 다시 추가합니다.
3. 다음과 같이 ICC 프로필을 재설치합니다.
 - a. 프린터를 두 번 클릭하고 **Color Management(색 관리)** 탭을 선택합니다.
 - b. Output profile(출력 프로필) 필드에서 **Add... (추가)**를 선택합니다.
 - c. ICC 프로필을 저장한 위치를 탐색합니다.
 - d. **.icc** 파일을 선택합니다.